S.C. Doradda S.R.L.

Bul. Regele Carol I, Nr. 23
300180 Timi?oara
Rom?nia
Timis
+40 256 204912
+40 256 204912

ACTELLIC 50EC





Pret cu TVA 7,34 lei
Pre?ul de vânzare cu TVA inc?
Pre?ul de vânzare 8,00 lei
Pre?ul de vânzare f?r? taxe 7,34 lei
Reducere
Valoarea taxei 0,66 lei

Pune o întrebare despre acest produs

S.C. Doradda S.R.L.

Bul. Regele Carol I, Nr. 23
300180 Timi?oara
Rom?nia
Timis
+40 256 204912
+40 256 204912

DECIS LC 50 EC - insecticid organo-fosforic, deosebit de eficient, actioneaza asupra insectelor prin contact, ingestie si actiune fumigena. Datorita actiunii sale fumigene,(deosebit de puternica in conditii de temperatura ridicata) si a efectului sau translaminar, poate distruge daunatorii ascunsi in spatele frunzelor, care nu intra in contact direct cu solutia pulverizata.
Formulare: concentrat emulsionabil.
Grupa de toxicitate: IV-a (slab toxic)
Substanta activa: 500g/l metil pirimifos.
Greutate neta: 10ml
Utilizare: este utilizat pentru combaterea unui mare numar de daunatori ai diverselor culturi (vita de vie, pomi fructiferi, varza, legume, tomate, lucerna, grau) si pentru dezinsectia preventiva a spatiilor depozitare. Recomandam dezinsectie preventiva in perioada mai - iunie, cand se pregatesc spatiile de depozitare.

Cultura	D?un?torul	Doza	Doza pentru 10 ml
M?r	Viermele m?rului *(Cydia pomonella*	0,05%	10 ml/20 L apa
Prun	Viermele prunelor *(Cydia funebrana)*	0,05%	10 ml/20 L apa
Grâu	Plo?ni?ele cerealelor *(Eurygaster spp.)*	1,0 l/ha	
	Tripsul grâului *(Haplothrips tritici)*	2,4l/h	
Lucerna	Tantarul florilor de lucerna (Contarina medicaginis)	1,0 l/ha	
	Viespea semin?elor de lucern? *(Brruchophagus roddi)*	1,0 l/ha	
Legume ser?	Musculita alb? de ser? *(Trialeurodes vaporariorum)*	0,1%	10 ml/10 L apa
Varz?	Paduchele cenu?iu al verzei *(Brevicoryne brassicae)*	0,05%	10 ml/20 L apa
Tomate	P?duchele solanaceelor *(Macrosiphum solani)*	0,1%	10 ml/10 L apa
Pomi fructiferi	P?ianjenul din San Jose *(Quadraspidiotus perniciosus)*	0,2%	10 ml/5 l apa
Cire?	P?ianjenul ro?u comun *(Tetranychus urticae)*	0,05%	10 ml/20 L apa
Vi?a de vie	Molia vi?ei de vie – eudemisul *(Lobesia botrana)*	0,1%	10 ml/10 L apa
Spa?ii de depozitare	D?unatori de depozite: G?rg?ri?a grâului *(Sitophilus granaries)*, G?rg?ri?a orezului *(Sitophilus oryzae)*, Gândacul din Surinam *(Oryzaephilus surinamensis)*, Gând?celul f?inii *(Tribolium confuses)*, G?rg?ri?a fasolei *(Acanthoscelides obsoletus)*, Molia cerealelor – adul?i *(Sitrotoga cerealella)*, Molia cenu?ie a f?inii *(Ephestia kuehniella)*, Molia fructelor uscate *(Plodia interpunctella)*	1% (50–100ml/100mp)	10ml/1 L ap?/10-20mp

S.C. Doradda S.R.L.

Bul. Regele Carol I, Nr. 23
300180 Timi?oara
Rom?nia
Timis
+40 256 204912
+40 256 204912

Atentie!
- Pentru a proteja albinele si insectele polenizatoare, nu aplicati insecticidul in perioada de inflorire a plantelor.
- Foarte toxic pentru organismele acvatice. Poate produce mediului acvatic, daune pe termen lung.
- Inainte de folosirea produsului, cititi instuctiunile de pe eticheta.

M?suri de igien? ?i protec?ia muncii

A nu se folosi ca aliment sau furaj. A nu se lãsa la îndemâna copiilor si bãtrânilor.
Se pãstreazã in ambalajul original, bine inchis, la loc uscat si rãcoros, departe de alimente, bãuturi si furaje pt animale.
A se evita contactul cu pielea ?i cu ochii.
În caz cotrar, locul se spal? foarte bine cu ap? curat?.
Dac? s-a produs intoxicarea, anun?a?i de urgen?? medicul ?i urma?i tratamentul prescris de medic.
Pentru daunele care apar din cauza folosirii si depozitarii necorespunzatoare , producatorul nu isi asuma nici o responsabilitate.

In conformitate cu legislatia EU:
- este interzisa aruncarea ambalajului gol in ape curgatoare sau in orice surse de apa.
- este interzisa depozitarea sau utilizarea la o distanta mai mica de 50 m de la malul apelor.

Valabilitate: vezi data de pe ambalaj.

Pre? unitar

Pentru livr?ri en-gros, solicita?i list? de pre?uri !
Pre?urile NU con?in TVA !