

S.C. Doradda S.R.L.

Bul. Regele Carol I, Nr. 23
300180 Timi?oara
Romania
Timis
+40 256 204912
+40 256 204912

DORADDA 

DITHANE M45-500g



Evaluare: Nu a fost evaluat înc?
[Pune o întrebare despre acest produs](#)

DITHANE M-45

Substanta activa: mancozeb 80%

Formulare: M 45 - pulbere umectabila foarte fina, de culoare galbena.

Toxicitate: toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic.

Mod de ambalare: 500g.



Clasificare: fungicid de contact pentru combaterea bolilor la cartofi, legume, vita de vie, pomi fructiferi, hamei

Spectru de combatere: manei, monilioza fructelor, alternarioze, fuzarioza în silvicultura, rizoconioza, patarea albă a frunzelor, patarea cafenie, patarea rosie a frunzelor la prun, basicarea fructelor, basicarea frunzelor la piersic, ciuruirea frunzelor la cais, rapă, antracnoza, fuzarioza, putregaiul cenusiu, rugina la crizantele.

Cultura: castraveti, tomate, cartofi, ceară, pomi fructiferi, măr, păr, prun, piersic, cais, viță de vie, silvicultura.

Compatibilitate: Dithane M 45 este compatibil cu majoritatea insectofungicidelor. Insectofungicidele se adaugă după ce Dithane M 45 a fost incorporat în prealabil în soluție.

Mod de acțiune: Dithane M 45 este un fungicid de contact cu un spectru larg de acțiune. Are un bun efect remanent care se manifestă pe o durată de 7-10 zile pe zona trataată în funcție de condițiile locale. Este un fungicid de tip multisistem care impiedică apariția formelor rezistente.

Perioada de protecție este în funcție de condițiile locale și variaza de la 7 la 30 zile.

În condiții de infestare puternică, se va utiliza doza maximă omologată.

Mod de utilizare

Dithane M 45 se utilizează pentru tratamente pe vegetație, efectuate preventiv la avertizare sau când sunt condiții favorabile de dezvoltare a patogenilor după cum urmează:

Ceară: 0,2 – 0,25% (sau 20g la 10 litri de apă) împotriva manei (Peronospora destructor). Se recomandă să fie efectuate tratamente, cu un interval între stropiri de 7 – 10 zile. Cantitatea de soluție este de 600 l/ha.

Timp de pauză: 21 zile.

Cartof: 1,5 – 2,5 kg/ha împotriva manei (Phytophthora infestans) și a patarii brune (Alternaria solani), și 0,5 kg/t la rizoconioza. Se aplică tratamente, la un interval de 14 zile începând cu fenofaza înainte de încheierea randurilor.

Cantitatea de soluție este de 300 - 400 l/ha.

Timp de pauză: 14 zile.

Sfeclă: 8kg/ha de samintă contra Phoma betae și Fusarium sp.

Tutun: 0,2% (2,0 kg/ha) sau 20g la 10 litri de apă, - mana (Peronospora tabacina).

Grau: 2,5kg/ha de samintă contra Tilletia sp.

Hamei: 0,2%(2kg/ha) împotriva manei (Pseudoperonospora humuli). Se recomandă să fie efectuate cel mult 3 tratamente, cu un interval de 7 – 10 zile între stropiri. Cantitatea de soluție este de 1500 -2000 l/ha.

Timp de pauză: 60 zile.

Tomate: 0,2% (2,0 kg/ha) sau 20g la 10 litri de apă, - împotriva patarii albe (Septoria lycopersici), patarii brune (Fulvia fulvum), alternariozei (Alternaria solani), patarea cafenie a frunzelor (Cladosporium fulvum), ofilirea bacteriana sau cancerul bacterian (Corynebacterium michiganense), basicarea frunzelor (Xanthomonas vesicatoria).

0,2-0,25%(2-2,5 kg/ha) sau 20g la 8 litri de apă - împotriva manei (Phytophthora infestans).

Se aplică maximum 3 tratamente la un interval de 7 – 10 zile între stropiri.

Cantitatea de soluție este de 800 - 1000 l/ha.

Timp de pauză: 7 zile.

Castraveti: 0,2% (2,0 kg /ha) sau 20g la 10 litri de apă - împotriva manei (Pseudoperonospora cubensis) și alternariozei (Alternaria cucumerina).

Se recomandă să fie efectuate cel mult 3 tratamente pe sezon, cu un interval între stropiri de 7 – 10 zile.

Cantitatea de soluție este de 600-1000 l/ha.

Timp de pauză: 3 zile.

Pomi fructiferi: 0,2%(20g la 10 litri apă) împotriva rapan (Venturia sp) și monilioza fructelor (Monilinia cinerea)

Mar, par: 0,2% – 0,3% împotriva rapanului (Venturia spp.). Se recomandă 1- 3 tratamente: 2 înainte de înflorit, unul imediat după înflorit, la un interval minim între stropiri de 7 zile și de 21 zile în perioada înfloritului. Cantitatea de soluție este de 1000-1500 l/ha.

Timp de pauză înaintea recoltării: nu se aplică.

Piersic: 0,2%(20g la 10 litri apă) la basicarea frunzelor (Taphrina deformans), ciuruirea frunzelor (Stigmina carpophila și Coryneum beijerinckii).

Cais: 0,2%(20g la 10 litri apă) la ciuruirea frunzelor (Stigmina carpophila și Coryneum beijerinckii).

Prun: 0,2%(20g la 10 litri apă) pt patarea rosie a frunzelor (Polystigma rubrum).

Vita de vie: 0,2 – 0,3%(20g la 8 litri apă) împotriva manei (Plasmopara viticola), putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea).

Se aplică maxim 4 tratamente, 2 înainte și 2 după înflorit, la un interval de 7 – 14 zile între stropiri și 30 de zile între ultimul tratament înaintea înfloritului și primul după înflorit.

Cantitatea de soluție este de 800 - 1000 l/ha.

Timp de pauză: 60 zile.

Crizanteme: 0,2%(20g la 10 litri apă) la rugina (Puccinia horiana).

Silvicultura: tratamente la sol sau la plantule în doza de 0,2-0,4% contra fusariozelor.

Măsuri de igienă și protecție a muncii

A nu se folosi ca aliment sau furaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor și bătrânilor.

Se păstrează în ambalajul original, bine inchis, la loc uscat și răcoros, departe de alimente, băuturi și furaje pentru animale.

S.C. Doradda S.R.L.

Bul. Regele Carol I, Nr. 23
300180 Timi?oara
Rom?nia
Timis
+40 256 204912
+40 256 204912

D O R A D D A



A se evita contactul cu pielea ?i cu ochii.

?n caz contrar, locul se spal? foarte bine cu ap? curat?.

Dac? s-a produs intoxica?ea, anun?a?i de urgen?? medicul ?i urma?i tratamentul prescris de medic.

Pentru daunele care apar din cauza folosirii si depozitarii necorespunzatoare , producatorul nu isi asuma nici o responsabilitate.

In conformitate cu legislatia EU:

- este interzisa aruncarea ambalajului gol in ape curgatoare sau in orice surse de apa.
- este interzisa depozitarea sau utilizarea la o distanta mai mica de 50 m de la malul apelor.

Valabilitate: vezi data de pe ambalaj.

Pre? unitar

- Pentru livr?ri en-gros, solicita?i list? de pre?uri !
- Pre?urile NU con?in TVA !