

S.C. Doradda S.R.L.

Bul. Regele Carol I, Nr. 23  
300180 Timișoara  
România  
Timiș  
+40 256 204912  
+40 256 204912

**DORADDA** 

## FITOHORM-AZOT(N)-Ingrasamant lichid



Preț redus la 28,44 lei

Prețul de vânzare 31,00 lei

Prețul de vânzare fără taxe 28,44 lei

Reducere  
Valoarea taxei 2,56 lei

[Pune o întrebare despre acest produs](#)

## **PRODOT 14 N - Îngrășământ lichid pentru plante**

**Descriere:** Îngrășământul se prezintă sub formă lichidă și este o soluție de azotat. Îngrășământul pentru plante este un stimulent complet și echilibrat ce asigură creșterea rezistenței și o vigoare sporită față de boli și dăunători. Acționează rapid, fiind direct asimilat de plantă, crește rezistența la îngheț, stimulează înflorirea, creșterea, dezvoltarea și fructificarea, influențează pozitiv fotosinteza.

Ingrasamant omologat în UE.

**Mod de ambalare:** 1 litru

**Azotul - Simptome de carentă și exces:**

**Carenta azotului** - în nutriția plantelor duce la îngălbenirea frunzelor la încetinirea sau oprirea creșterii acestora. La insuficiența de azot, plantele rămân mici, firave, frunzele sunt de un verde-deschis, chiar galbene, simptom ce apare mai întâi la frunzele bătrâne. La cartof, varză, tomate, castravete, lipsa de azot frânează creșterea, reduce suprafața foliară, blochează biosinteza clorofilei, culoarea plantelor devine verde-deschis.

**Excesul de azot** - duce la prelungirea perioadei de vegetație, la formarea abundenței a frunzelor și la mărirea sensibilității la boli.

**Deficiența de azot la tomate** - se manifestă prin îngălbenirea frunzelor, de la vârf spre petiol, urmând nervura principală. În cazul răsadurilor, plantele sunt firave, de culoare verde deschis. Înflorirea și fructificarea sunt reduse, iar în cazuri de deficit grav țesutul plantelor se necrozează.

**Compoziție:**

Azot solubil în apă, (N) - 27%, (270g/l)

Nitrat de azot, (N) - 7,5%

Azotat de amoniu, (N) - 7,5%

Uree, (N) - 12%

**Mod de folosire:** Se utilizează începând din primăvară, pe toată perioada vegetației, până la coacerea fructelor. Soluția se poate folosi ca **ingrasamant foliar** sau ca **fertilizator**.

**Ingrasamant foliar** - concentrația recomandată este 1-2% (100-200ml/10 litri de apă) sau de 5-10l/ha.

**Fertilizator** - concentrația recomandată este 0,1-0,5% (1-5l/1000 litri de apă).

Tratamentele se pot repeta la 2 - 3 săptămâni, pe perioada de creștere. Se poate folosi și împreună cu pesticide, dar este recomandat în prealabil un test de compatibilitate.

**Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare date de producător!**

**Atenție!**

A nu se folosi ca aliment. A nu se lăsa la îndemâna copiilor și bătrânilor.

Se păstrează în ambalajul original, bine închis, la loc uscat și răcoros, departe de alimente, băuturi și furaje pt animale.

A se evita contactul cu pielea și cu ochii.

În caz cotrar, locul se spală foarte bine cu apă curată.

Dacă s-a produs intoxicația, anunțați de urgență medicul și urmați tratamentul prescris de medic.

Pentru daunele care apar din cauza folosirii și depozitării necorespunzătoare, producătorul nu își asumă nici o responsabilitate.

**În conformitate cu legislația EU:**

- este interzisă aruncarea ambalajului gol în ape curgătoare sau în orice surse de apă.

- este interzisă depozitarea sau utilizarea la o distanță mai mică de 50 m de la malul apelor.

**Valabilitate:** perioada de depozitare nelimitată, dacă este păstrat închis în ambalajul original, la loc uscat, ferit de căldură sau îngheț.