

S.C. Doradda S.R.L.

Bul. Regele Carol I, Nr. 23
300180 Timișoara
România
Timiș
+40 256 204912
+40 256 204912

DORADDA 

FITOHORM-POTASIU (K)-Ingrasamant foliar lichid



Preț redus de 28,44 lei

Preț redus de vânzare 31,00 lei

Preț redus de vânzare fără taxe 28,44 lei

Reducere

Valoarea taxei 2,56 lei

[Pune o întrebare despre acest produs](#)

DECIHORN 39 K - Îngrășământ lichid pentru plante

Descriere: Îngrășământul se prezintă sub formă lichidă și este o soluție de K-potasiu, P_2O_5 -anhidrida fosforică, N-azot, precum și alte microelemente. Îngrășământul pentru plante este un stimulent complet și echilibrat ce asigură creșterea rezistenței și o vigoare sporită față de boli și dăunători. Acționează rapid, fiind direct asimilat de plantă, reglează metabolismul, stimulează sinteza aminoacizilor, proteinelor și a clorofilei, scade sensibilitatea la seceta și frig, influențează pozitiv procesul de fotosinteză, crește calitatea recoltei, a conținutului de glucide și sporește intensitatea coloritului. Potasiul reglează sinteza vitaminelor, proteine, glucidelor și a proceselor enzimatice. În plus, joacă un rol important în respirație și reglarea echilibrului de apă. Îngrășământ omologat în UE.

Mod de ambalare: 1 litru

Potasiul - Simptome de carență și exces

Carența potasiului - în nutriția plantelor diminuează creșterea și dezvoltarea lor. Se produce o brunificare și răsucire a frunzelor. Se dereglează metabolismul, scade intensitatea fotosintezei, a fotosintezei. Se diminuează cantitatea amidonului și proteinelor, se micșorează rezistența la boli, iar la anumite specii pe fața inferioară a frunzelor apar pete albe, galbene, brun-roșcate sau brune. Carența de potasiu determină slabe cloroze și necroze. Contrar lipsei de Mg, cu ale căror simptome de carență se aseamănă, necrozele apar la marginea limbului, care devin brune și se răsucesc. La via de vie, insuficiența mare duce la caderea florilor, strugurii nu se mai formează, iar la o insuficiență nu prea accentuată, frunzele au o colorație violetă-albastruie.

Deficiența de potasiu la tomate - se manifestă prin clorozarea marginilor frunzelor, plantele căpătând aspect ofilit. Fructele sunt puține, mici, uneori cu necroze și pete. La cel mai scăzut nivel de potasiu, simptomele sunt puțin evidente pe frunze, dar fructele sunt puternic afectate, mai ales în ceea ce privește colorarea. Pe fructe apar zone de tesuturi care rămân verzi sau galbene, pete "de ceară", datorate unei incomplete colorări. Prezenta spațiilor cu aer în interiorul fructelor ca și conturul unghiular al fructului sunt indicii ai lipsei de potasiu.

Compoziție:

Potasiu (K) - 9%, (90g/l)

Azot (N) - 3%, (30g/l)

Anhidridă fosforică (P_2O_5) - 6%, (60g/l)

Mod de folosire: Se utilizează începând din primăvară, pe toată perioada vegetației, până la coacerea fructelor. Soluția se poate folosi ca **îngrășământ foliar** sau ca **fertilizator**.

Îngrășământ foliar - concentrația recomandată este 1-2% (100-200ml/10 litri de apă) sau de 5-8l/ha.

Fertilizator - concentrația recomandată este 0,1-0,5% (1-5l /1000 litri de apă).

Tratamentele se pot repeta la 2 - 3 săptămâni, pe perioada de creștere. Se poate folosi și împreună cu pesticide, dar este recomandat în prealabil un test de compatibilitate.

Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare date de producător!

Atenție!

A nu se folosi ca aliment. A nu se lăsa la îndemâna copiilor și bătrânilor.

Se păstrează în ambalajul original, bine închis, la loc uscat și răcoros, departe de alimente, băuturi și furaje pt animale.

A se evita contactul cu pielea și cu ochii.

În caz contrar, locul se spală foarte bine cu apă curată.

Dacă s-a produs intoxicația, anunțați de urgență medicul și urmați tratamentul prescris de medic.

Pentru daunele care apar din cauza folosirii și depozitării necorespunzătoare, producătorul nu își asumă nici o responsabilitate.

În conformitate cu legislația EU:

- este interzisă aruncarea ambalajului gol în ape curgătoare sau în orice surse de apă.

- este interzisă depozitarea sau utilizarea la o distanță mai mică de 50 m de la malul apelor.

Valabilitate: perioada de depozitare nelimitată, dacă este păstrat închis în ambalajul original, la loc uscat, ferit de căldură sau îngheț.