

S.C. Doradda S.R.L.

Bul. Regele Carol I, Nr. 23
300180 Timi?oara
Romania
Timis
+40 256 204912
+40 256 204912

D O R A D D A 

Pachet tratament 2 butoni pomi - 10litri

Ambalator/ Distribuitor: Solarex Impex SRL
Str. Râului, nr.419, Craiova, jud. Dolj
Tel.: 0251/ 427 454

Pachet


Buton Roz, Alb, Verde

Tratament II



Conținutul unui pachet se dizolvă în aproximativ 10 L apă și se stropesc pomii în fază buton floral.

Pachetul conține: Zebra Lambda Cihalotrin 2 ml, Cupridin 50 WP 20 g și Microthiol Special 30 g



Pre?are de lucru de la 0 de la 10 inc?

Pre?ul de vânzare 11,00 lei

S.C. Doradda S.R.L.

Bul. Regele Carol I, Nr. 23
300180 Timi?oara
Rom?nia
Timis
+40 256 204912
+40 256 204912

D O R A D D A



Pre?ul de vânzare f?r? taxe 10,09 lei
Reducere
Valoarea taxei 0,91 lei

[Pune o întrebare despre acest produs](#)

Descriere: - **Pachet pomii la buton roz, alb, verde**, este pentru 10 litri apa si contine:

- Zebra – insecticide piretroid foliar cu actiune de contact si ingestie.
- Cipridin 50WP - fungicid-bactericid de contact pe baza de cupru
- Microthiol Special - fungicid de contact pe baza de sulf

Pachetul se aplica in vegetatie, incepand cu perioada cand 50% din frunze au cazut, pana la aparitia mugurilor florali. Fungicidele au actiune preventiva si curativa asupra unui larg spectru de boli si ciuperci, insecticidul piretroid, foarte eficient, cu ac?iune de contact ?i ingestie asupra unei game largi de d?un?tori. Pentru rezultate optime în combaterea agen?ilor patogeni, tratamentele se aplic? preventiv când apar condi?iile de manifestare a bolilor sau la apari?ia primelor simptome. Intervalul dintre tratamente este de 7-14 zile în func?ie de cultur?, evolu?ia condi?ilor climatice ?i a bolilor.

NU se stropeste la temperaturile ridicate din timpul zilei, cand daunatorii sunt putin expusi si fotodegradarea este intensa. Este compatibil cu majoritatea insecto-fungicidelor. Indicata este consultarea tabelelor de compatibilitati.

Timp de pauz?: Dup? aplicarea ultimului tratament ?i pân? la recoltare, trebuie s? treac? intre 3-60zile in functie de cultura.

Este obligatorie citirea cu atentie a instructiunilor !

Pentru prevenirea apari?iei de forme rezistente este bine s? se alterneze utilizarea acestui produs cu fungicide din alte grupe chimice, cu moduri de ac?iune diferite.

Boli combatute: basicarea si ciuruirea frunzelor, moniloze, antracnoza, fainarea, moniloza, alternarioza, p?tarea frunzelor, rugina, putregaiul alb si cenusiu, rugina.