

## STOMP AQUA litru



**Preț:** Nu a fost evaluat încă?

[Pune o întrebare despre acest produs](#)

**STOMP AQUA** - erbicid sistemic, combate buruieni monocotiledonate anuale și unele dicotiledonate anuale. Stomp este un erbicid inhibitor de germinare a semintei, astfel buruienile mor imediat după germinare sau rasare. Erbicidul nu impune restricții în rotația culturilor, excepție fac sfecla și spanacul care sunt mai sensibile, fiind necesar să se respecte un interval de minim 12 luni de la aplicarea erbicidului și înfintarea acestor culturi. Buruieni combinate: *Echinochloa crus-galli* (**iarba barboasa**), *Setaria sp.* (**mohor**), *Sorghum halepense* (**costrei**), *Amaranthus retroflexus* (**?tir**), *Atriplex patula* (**loboda**), *Chenopodium album* (**loboda porceasca**), *Polygonum sp.* (**troscot**), *Solanum nigrum* (**zarna**), *Urtica sp.* (**urzica**) *Abutilon theophrasti* (**tei?or**), *Capsella bursa-pastoris* (**traista coibanului**), *Galium aparine* (**turi?a**), *Lamium sp.* (**sugel**), *Matricaria sp.* (**mu?e?el**).

**Formulare:** concentrat emulsionabil.

**Substanța activă:** 330g/l pendimethalin

**Greutate netă:** 1L

**Utilizare:**

| Cultura                                                                                          | Buruieni                                                 | Aplicare                                                | Doza                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|
| Orez                                                                                             | Buruieni monocotiledonate ( <i>Echinochloa</i> spp.)     | Preemergent (semanat în uscat cu incorporarea semintei) | 6l/ha<br>166mp       |
| Floarea soarelui                                                                                 | Buruieni monocotiledonate și unele dicotiledonate anuale | ppi (cu incorporare)                                    | 5l/ha<br>200mp       |
| Soia                                                                                             | Buruieni monocotiledonate și unele dicotiledonate anuale | ppi/preemergent                                         | 4-5l/ha<br>200-250mp |
| Arpagic, ceapa din arpagic, ceapa semantă direct (culturi irigate)                               | Buruieni monocotiledonate și unele dicotiledonate anuale | preemergent                                             | 6l/ha<br>166mp       |
| Tomate transplantate, ardei gras, morcov, usturoi, varza de toamna, vinete, ardei roșu, gladiole | Buruieni monocotiledonate și unele dicotiledonate anuale | Preemergent                                             | 5l/ha<br>200mp       |
| Porumb                                                                                           | Buruieni monocotiledonate și unele dicotiledonate anuale | preemergent                                             | 5l/ha<br>200mp       |
| Cartof                                                                                           | Buruieni monocotiledonate și unele dicotiledonate anuale | preemergent                                             | 5l/ha<br>200mp       |
| Tutun                                                                                            | Buruieni monocotiledonate și unele dicotiledonate anuale | preemergent                                             | 4l/ha<br>250mp       |
| Livezi pe rod, arbuști fructiferi și capsun pentru fructe                                        | Buruieni monocotiledonate și unele dicotiledonate anuale | preemergent                                             | 5l/ha<br>200mp       |

#### Atentie!

- Foarte toxic pentru organismele acvatice. Poate produce mediului acvatic, daune pe termen lung.
- Înainte de folosirea produsului, citiți instrucțiunile de pe etichetă.

#### M?sur?i de igien? ?i protec?ia muncii

A nu se folosi ca aliment sau furaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor și bătrânilor.

Se păstrează în ambalajul original, bine închis, la loc uscat și răcoros, departe de alimente, băuturi și furaje pt animale.

A se evita contactul cu pielea ?i cu ochii.

În caz cotrar, locul se spal? foarte bine cu ap? curat?.

Dac? s-a produs intoxicarea, anun?a?i de urgen?? medicul ?i urma?i tratamentul prescris de medic.

Pentru daunele care apar din cauza folosirii și depozitării necorespunzătoare, producătorul nu își asumă nici o responsabilitate.

#### În conformitate cu legislația EU:

- este interzisă aruncarea ambalajului gol în ape curgătoare sau în orice surse de apă.
- este interzisă depozitarea sau utilizarea la o distanță mai mică de 50 m de la malul apelor.

S.C. Doradda S.R.L.

Bul. Regele Carol I, Nr. 23  
300180 Timișoara  
România  
Timiș  
+40 256 204912  
+40 256 204912



---

**Valabilitate:** vezi data de pe ambalaj.

**Preț unitar**

- Pentru livrări en-gros, solicitați listă de prețuri !