S.C. Doradda S.R.L.

Bul. Regele Carol I, Nr. 23
300180 Timi?oara
Rom?nia
Timis
+40 256 204912
+40 256 204912

Zeama Bordeleza 1kg

Preț cu TVA 41,28 lei
Preț fără TVA 34,41 lei
Pre?ul de vânzare 45,00 lei
Pre?ul de vânzare f?r? taxe 41,28 lei
Reducere
Valoarea taxei 3,72 lei

Pune o întrebare despre acest produs

S.C. Doradda S.R.L.

Bul. Regele Carol I, Nr. 23
300180 Timi?oara
Rom?nia
Timis
+40 256 204912
+40 256 204912

ZEAMĂ BORDELEZĂ tip MIF

Fungicid de contact - con?ine 20% cupru metalic sub forma de sulfat de cupru neutralizat. Este un amestec de var si sulfat de cupru sub forma de pulbere umectabila.
Toxicitate: toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic.
Greutate net?: 1kg
Descriere:

Zeama bordelez? este un fungicid cupric de mare eficacitate, care combate un spectru larg de boli în legumicultur?, pomicultur?, viticultur?.
Este compatibil cu majoritatea insecto-fungicidelor ?i are o eficacitate îndelungat?.
Se recomand? ca dup? fiecare ploaie, s? se fac? stropiri.
Spectrul bolilor comb?tute:
1. VI?A DE VIE - concentra?ia recomandat? este de 0,5%
Plasmopara viticola - man?
2. POMI FRUCTIFERI - concentra?ia recomandat? este de 0,5%
Polystigma rubrum - p?tarea ro?ie a frunzelor la prun
Stigmina carpophyla - ciuruirea frunzelor la prun, cais, persic, cire?, vi?in
Monilinia spp - monilioza fructelor
Taphrina deformans - b??icarea frunzelor la piersic, nectarin
Blumeriella jaapii - p?tarea frunzelor la cire? ?i vi?in
Venturia inaequalis - rap?n la m?r - tratamentul se face prefloral
Venturia pirina - rap?n la p?r
3. TOMATE - concentra?ia recomandat? este de 0,75%
Phytophtora infestans - man?
Alternaria solani - alternarioz?
Xanthomonas vesicatoria - p?tarea frunzelor
Pseudomonas tomato - p?tarea pustular?
4. CASTRAVE?I - concentra?ia recomandat? este de 0,75%
Pseudomonas lacrymans - p?tarea unghiular?
Pseudoperonospora cubensis - man?
5. FASOLE - concentra?ia recomandat? este de 0,75%
Xanthomonas phaseoli - arsura comun?
Pseudomonas phaseolicola - arsura aureolat?
5. CEAP? - concentra?ia recomandat? este de 0,75%
Peronospora destructor - man?

Utilizare:
Se iau 50g de produs ?i se dizolv? în:
- 10 l de ap? pentru tratamente în viticulturã,
- 8 l de ap? pentru tratamente în legumiculturã,
- 5-10 l de ap? pentru tratamente în pomiculturã.
Se recomand? ca dup? 8-10 zile s? se repete tratamentul.
Timp de pauzã: Dup? aplicarea ultimului tratament ?i pân? la recoltare trebuie s? treac? 21 zile.
ATEN?IE!
Este foarte toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic.
A nu se inspira praful.
NU mânca?i, nu be?i ?i nu fuma?i în timpul utiliz?rii produsului.
A nu se lãsa la îndemâna copiilor, batrinilor si persoanelor neautorizate.
Este iritant pt ochi. În caz de contact cu ochii, spãlati bine cu apã curatã ?i adresati-vã medicului.
Se pãstreazã la loc uscat si rãcoros.
Punga deschisã se ?ine departe de alimente, bãuturi ?i furaje pt animale.
Acest produs ?i ambalajul s?u se vor depozita ca un de?eu periculos.
A nu se arunca ambalajul sau resturile nefolosite de produs oriunde în mediul înconjur?tor.
Valabilitate: vezi ambalaj.
Pre? unitar

- Pentru livr?ri en-gros, solicita?i list? de pre?uri !
- Pre?urile NU con?in TVA !